



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

20 ноября 2019 г.

№ 102-Т

г. Салехард

О внесении изменений в приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2015 года № 349-т

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2015 года № 349-т «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Салехардэнерго» по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Салехард, на 2016-2023 годы».

Директор департамента




Д.Н. Афанасьев



приказом департамента тарифной
политики, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 ноября 2019 года № 102-т

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА
ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 349-Т**

1. В пункте 1 слова «819 619,73 тысяч рублей» заменить словами
«1 143 377,71 тысяч рублей (без НДС), в том числе на период 2019 – 2023 годов
977 726,40 тысяч рублей из них:

- | | |
|---|-----------------------------|
| – в сфере водоснабжения | - 311 632,55 тысяч рублей; |
| – в сфере водоотведения
(транспортировка стоков) | - 532 486,57 тысяч рублей; |
| – в сфере водоотведения
(очистка стоков) | - 133 607,28 тысяч рублей.» |

3. Приложение № 1 к приказу изложить в следующей редакции: «Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2015 года № 349-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 ноября 2019 года № 102-т)

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

АО "Салехардэнерго"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная программ в сфере
теплоснабжения

Акционерное общество "Салехардэнерго"

Местонахождение регулируемой организации

629007, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, дом 39.

Сроки реализации инвестиционной программы

2016 - 2023 годы.

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за разработку
инвестиционной программы

(34922) 5-44-60

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или
органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную
программу

Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную
программу

629008, г.Салехард, ул. Республики д.78

Руководитель Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО

Афанасьев Дмитрий Николаевич

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Дата утверждения инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за утверждение
инвестиционной программы

(34922) 3-24-23

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу

Администрация Муниципального образования город Салехард

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную
программу

629008, г.Салехард, ул. Свердлова д.48

Глава Администрации МО г.Салехард

Кононенко Иван Леонидович

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Дата согласования инвестиционной программы

4/6/2017

Контактная информация лица, ответственного за согласование
инвестиционной программы

(34922) 2-55-11

4. Приложение № 2 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2015 года № 349-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 ноября 2019 года № 102-т)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА АО «САЛЕХАРДЭНЕРГО» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД НА 2016 - 2023 ГГ.

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)								
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2019 г.	2019	2020	2021	2022	2023	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	21	24	25
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:																		
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей:																		
1.2. Строительство иных объектов системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения потребителей																		
1.2.1.	Строительство блочно модульных водоочистных сооружений в п. Пельвож	Приведение производительности водозаборных сооружений в соответствие производительности водоочистных сооружений, Снижение дефицита добычи питьевой воды.	Водозаборные сооружения на металлических эстакадах	Производительность	м3/сут.	0	70	2020	2020	3,882.56	0.00	0.00	3,882.56	0.00	0.00	0.00	3,882.56	0.00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей																		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения потребителей																		
1.4.1.	Реконструкция водозаборных сооружений ВЗС "Корчаги"	Приведение производительности водозаборных сооружений в соответствие производительности водоочистных сооружений, Снижение дефицита добычи питьевой воды.	Водозаборные сооружения на металлических эстакадах	Производительность	м3/сут.	13500	15000	2021	2023	250,160.89				83,717.84	83,726.40	82,716.65	250,160.89	
Всего по группе 1										254,043.45	0.00	0.00	3,882.56	83,717.84	83,726.40	82,716.65	254,043.45	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																		
2.1.	Строительство "Кольцевого водопровод микрорайона Б. Кизуяница от камеры 1УТ-6.1.1. до камеры ВК-7Б	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.1.	Строительство кольцевого водопровода от камеры 1УТ-6.1.1 мкр. Бкзуняца до камеры ВК-7Б ул. Б. кизуяница 47	Протяженность	км.	0.000	0.445	2016	2019	2,169.54	1,561.14	608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	608.40	0.00
2.2.	Строительство "Кольцевого водопровода от камеры 2ТК-20.3 котельной №35 через ул. Чупрова до камеры 1ТК-1.54 по ул. К.Маркса 32а, в т.ч. ПИР"	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.4.	Строительство"Кольцевого водопровода от камеры 2ТК-20.3 котельной №35 через ул. Чупрова до камеры 1ТК-1.54 по ул. К.Маркса 32а, в т.ч. ПИР"	Протяженность	км.	0.000	0.698	2018	2020	20,108.89	2,088.60	7,318.25	10,702.04	0.00	0.00	0.00	18,020.29	
2.3.	Строительство" Кольцевого водопровода от камеры 7УТ-1 котельной №28 по ул. Чапаева до камеры 6УТ-10.7 котельной №22 , в т.ч. ПИР	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.5.	Строительство" Кольцевого водопровода от камеры 7УТ-1 котельной №28 по ул. Чапаева до камеры 6УТ-10.7 котельной №22 , в т.ч. ПИР	Протяженность	км.	0.000	0.62	2018	2019	7,841.06	2,108.66	5,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.40	
2.4.	"Кольцевого водопровода от камер 4ТК-14, 6ТК-16 (мкр. Брусничный) до колодца К-1 (Удача-1)	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.1.28.	Строительство "Кольцевой водопровод от камер 4ТК-14, 6ТК-16 (мкр. Брусничный) до колодца К-1 (Удача-1)"	Протяженность	км.	0.000	0.8	2020	2020	8,428.93	0.00	0.00	8,428.93	0.00	0.00	0.00	8,428.93	
Всего по группе 2										38,548.42	5,758.40	13,659.05	19,130.97	0.00	0.00	0.00	32,790.02	0.00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки ресурса от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения																		
3.1.1.	Реконструкция Сети ВС котельной №3	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.48.	Кольцевания существующего водопровода от камеры 2УТ-20 ул. Красный Октябрь 20 до камеры 1УТ-4,1 ул. Сенкина ; т. А (присоединения к проектируемому кольцевому водопроводу "Кольцевому водопровода от камеры 2ТК-20.3 котельной №35 через ул. Чупрова до камеры 1ТК-1.54 по ул. К.Маркса)	Протяженность	км.	0.000	0.604	2018	2019	9,002.75	4,159.50	4,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.25	
3.1.2.		Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.49.	Реконструкция сети ВС на участке сетей от камеры 5УТ-1 до камеры 5УТ-6 ул. Мирюгина	Протяженность	км.	0.120	0.139	2018	2019	630.18	0.00	630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	630.18	
3.1.3.	Техническое перевооружение «Сети водоснабжения от УТ-5 по ул Ненецкой до канадской школы»	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.11.	Техническое перевооружение кольцевого водопровода от камеры ТК-17 котельной №34 до 5УТ-1ул. Республика 40 в т.ч. ПИР	Протяженность	км.	0.357	0.357	2018	2019	3,897.26	0.00	3,897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.26	0.00
3.1.4.	Реконструкция «Сети водоснабжения котельной №11, ул.Подпилькина57» на участке от РТК до ЦТП № 10, в т.ч. ПИР	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.15.	Реконструкция сети ВС на участке от РТК до ЦТП № 10 ул. Деповская	Протяженность	км.	0.270	0.525	2016	2019	6,032.68	5,432.68	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3.1.5.	Реконструкция сети ТВС от УР №3	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.14.	Реконструкция сети ВС от УР-3 до камеры ТК-2 через камеру ТК-1	Протяженность	км.	0.153	0.153	2016	2023	1,379.16	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	991.72	991.72	
3.1.6.	Техническое перевооружение «Инженерное обеспечение мкр. «Солнечный» (2 очередь)"	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.49.	Техническое перевооружение « Кольцевого водопровода от камеры 1ТК-18.1 через камеру ВК-10 до камеры ВК-9	Протяженность	км.	0.678	0.678	2018	2019	6,627.17	2,407.20	4,219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219.97	
3.1.7.	Техническое перевооружение "Сети ВС котельных №13, №10 №7 УР-7 ул. Патристическая Троицкая Мана	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности.В схеме водоснабжения п.3	Техническое перевооружение сети ВС от камеры ТК-2.Л до камеры 3УТ-10 ул. Лесозаводская 29	Протяженность	км.	0.368	0.368	2019	2019	3,082.93	611.24	2,471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.69	

3.1.8.	Свердлова"	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.10.	Техническое перевооружение сети ВС от камеры ВК-11 до камеры ВК-10 "Мост Факел" (В1 Д 273 мм)	Протяженность	км.	0.309	0.309	2020	2020	14,388.78	0.00	0.00	14,388.78	0.00	0.00	0.00	14,388.78	
3.1.9.	Техническое перевооружение "Сети тепловодоснабжения котельных №35,21,5 ул. Маяковского, Броднева, Комсомольская	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.22.	Техническое перевооружение сети ВС от камеры 2ТК-2 ул. Чупрова до камеры 6ТК-49 по ул. Островского	Протяженность	км.	0.300	0.3	2020	2020	3,530.39	0.00	0.00	3,530.39	0.00	0.00	0.00	3,530.39	
3.1.10.		Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.49.	Реконструкция сети ВС на участке сетей от камеры 2ТК-10 до камеры 2ТК-12.1 по ул. Чупрова.	Протяженность	км.	0.096	0.096	2018	2019	435.23	0.00	435.23	0.00	0.00	0.00	435.23		
3.1.11.		Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.49.	Техническое перевооружение сети ВС от камеры ВК-9 по ул. Б.Киунца 25 до камеры 6ТК-44,1 по ул. Островского 7 (В1 Д 160 мм)	Протяженность	км.	0.214	0.214	2020	2020	2,025.68	0.00	0.00	2,025.68	0.00	0.00	0.00	2,025.68	
3.1.12.	Техническое перевооружение "Сети тепловодоснабжения от котельной по ул. Ленина до ул. Чубынина"	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности В схеме водоснабжения п.3.2.49	Техническое перевооружение сети ВС УР-2 от камеры ТК-1.3 до УР-3 камера ТК-1	Протяженность	км.	0.774	0.774	2019	2019	9,228.26	0.00	1,508.68	7,719.58	0.00	0.00	0.00	9,228.26	
3.1.13.	Техническое перевооружение "Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республика,Щорса"	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности. В схеме водоснабжения п.3.2.9.	Техническое перевооружение магистрального водопровода от камеры ВК-5 по ул. Трудовая 29 до камеры 3УТ-12,4 по ул. Республика, 74 (В1 Д 355 мм)	Протяженность	км.	1.803	1.803	2019	2020	29,817.01	0.00	19,200.00	10,617.01	0.00	0.00	0.00	29,817.01	0.00
3.1.14.	Реконструкция «Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса»	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности В схеме водоснабжения п.3.2.49.	Реконструкция сети ВС от камеры 2УТ-4 по ул. Обская до камеры 2УТ-21 по ул. Обская (В1 Д 110 мм)	Протяженность	км.	0.472	0.472	2020	2020	2,487.60	0.00	0.00	2,487.60	0.00	0.00	0.00	2,487.60	
3.1.15.		Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности В схеме водоснабжения п.3.2.49.	Реконструкция сети ВС от камеры ТК-2 по ул. Чкалова до камеры 5УТ-14 и камеры 5УТ-4 ул. Чкалова (В1 Д 110 мм)	Протяженность	км.	0.338	0.338	2020	2020	2,841.12	0.00	0.00	2,841.12	0.00	0.00	0.00	2,841.12	
3.1.16.		Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности В схеме водоснабжения п.3.2.49.	Реконструкция сети ВС от камеры 3УТ-6 ул. Полярна 3 до камеры 3УТ-12 ул. Поллярная 11 (В1 Д 160 мм)	Протяженность	км.	0.228	0.228	2020	2020	2,158.22	0.00	0.00	1,156.04	1,002.18	0.00	0.00	2,158.22	
3.1.17.		Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности В схеме водоснабжения п.3.2.49.	Реконструкция сети ВС от камеры 3УТ-5 ул. Обская а до камеры 4УТ-3.1 ул. Обская 7а (В1 Д 160 мм)	Протяженность	км.	0.188	0.188	2019	2019	1,779.58	0.00	0.00	1,779.58	0.00	0.00	0.00	1,779.58	
3.1.18.	Инженерное обеспечение микрорайона "Солнечный" (наружные сети тепловодоснабжения), (инв. №00006156)"	Улучшение гидравлического режима и качество хозяйственно питьевого водоснабжения, Повышение пожарной безопасности В схеме водоснабжения п.3.1.24.	Реконструкция Сети ТВС от камеры УТ-10 до проектируемой камеры УТ-10.1 на границе зем. участка потребителя мкр. Восточный	Протяженность	км.	0.000	0.093	2019	2019	781.73	0.00	781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	781.73	
Всего по группе 3										100,125.73	12,998.06	38,587.99	46,545.78	1,002.18	0.00	991.72	87,127.67	0.00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта водоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения																		
Всего по группе 4											0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																		
Всего по группе 5											0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по программе										392,717.60	18,756.46	52,247.04	69,559.31	84,720.02	83,726.40	83,708.37	373,961.14	0.00
ВОДООТВЕДЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ																		
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:																		
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.1.1.	Сети водоотведения, г. Салехард	Возможность подключения объектов капитального строительства абонентов микрорайона Комбинат, Гидропорт. Выполняется на основании "Традостроительный кодекс Росейской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ Статья 48" и в соответствии с "Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".	Возможность подключения объектов капитального строительства абонентов микрорайона Комбинат, Гидропорт. Выполняется на основании "Традостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ Статья 48" и в соответствии с "Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".	протяженность	км	0.00	19.09	2019	2021	528,376.40	0.00	200,000.00	140,806.27	187,570.13	0.00	0.00	528,376.40	
1.1.2.	Строительство самотечного и напорного коллектора для подключения объектов жилищного фонда по ул. Пушкина.	Возможность подключения в дальнейшем объектов капитального строительства абонентов по ул. Пушкина	Подземная прокладка сетей водоотведения диаметром 273мм, протяженность 0,760 км	протяженность	км	0.00	0.8	2016	2022	16,240.21	433.06	11,879.69	3,927.46	0.00	0.00	0.00	15,807.15	
1.1.3.	Строительство самотечного коллектора от 20 квартала до КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая	В целях снижения затрат по электроэнергии	Подземная прокладка сетей водоотведения диаметром 275мм, протяженность 0,231 км	протяженность	км	0	0.231	2021	2022	4,791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.91	0.00	4,791.91	
1.1.4.	КНС по ул. Объездная	В целях подключения новых потребителей	ул. Объездная	мощность	м3/час	0.00	30	2023	2023	12,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.88	12,755.88	
1.1.5	КНС по ул. Игарская	В целях подключения новых потребителей	ул. Игарская	мощность	м3/час	0	30	2019	2019	10,269.66	0.00	10,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.66	
1.1.6	КНС по ул. Броднева	В целях подключения новых потребителей	ул. Броднева	мощность	м3/час	0	30	2019	2019	10,269.66	0.00	0.00	10,269.66	0.00	0.00	0.00	10,269.66	
Группа 2. Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:																	0.00	
2.1. Строительство новых сетей водоотведения																	0.00	
2.1.1.	ПИР и реализация проекта "4-ая нитка напорного коллектора от камеры переключения станции слива до р. Васьюган"	Увеличения пропускной способности и соблюдении гидравлического режима	Строительство напорного коллектора диаметром 400 мм протяженностью 3,5 км	протяженность	км	0	3.5	2017	2023	56,731.58	2,832.00	0.00	5,756.62	21,494.87	26,648.09	0.00	53,899.58	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:																	0.00	
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения																	0.00	

3.1.1.	Реконструкция "Квартальный самотечный коллектор, ул. Броднева, 31Б до главного коллектора по ул. Броднева, 29" в том числе ПИР	Улучшение надежности и бесперебойности системы водоотведения	Надземная перекладка самотечного коллектора диаметром 159 мм протяженностью 0,184 км от ул.броднева 35а-б до колодца К-3/41с	протяженность	км	0.184	0.184	2016	2019	3,916.95	1,103.30	2,813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.65	
3.1.2.	Реконструкция "Уличный самотечный коллектор по ул. Броднева (Фармация) до ул. Броднева 37 (2 нитка)" в том числе ПИР	Улучшение надежности и бесперебойности системы водоотведения	Надземная перекладка самотечного коллектора диаметром 159 мм протяженностью 0,110 км от ул.броднева 31а-б до колодца К-3/38с	протяженность	км	0.11	0.11	2016	2019									
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																	0.00	
ИТОГО										643,352.25	4,368.36	224,963.00	160,760.01	209,065.00	31,440.00	12,755.88	638,983.89	0.00
ВОДООТВЕДЕНИЕ ОЧИСТКА СТОКОВ																		
1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																		
1.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Салехард (1-ый пусковой комплекс), восточная часть города Салехард	Доведение качества очищенных сточных вод до нормативов предельно-допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение	1. Реконструкция станции слива с новым строительством блока механической очистки; 2. Реконструкция и модернизация биореакторов 1 ступени (4 шт.); 3. Реконструкция и модернизация биореакторов 2 ступени (2 шт.); 4. Реконструкция резервуаров – усреднителей (2 шт); 5. Модернизация отделения реагентного хозяйства; 6. Новое строительство КНС циркуляционного активного ила; 7. Реконструкция КНС очищенных стоков; 8. Модернизация компрессорного отделения.	Производительность	м3/час	7,000.00	8,000.00	2,017.00	2,019.00	332,672.13	172,343.72	122,033.89	38,294.52	0.00	0.00	0.00	160,328.41	
ИТОГО										332,672.13	172,343.72	122,033.89	38,294.52	0.00	0.00	0.00	160,328.41	0.00
ИТОГО по программе с учетом ранее профинансированных мероприятий										1,368,741.98	195,468.54	399,243.93	268,613.84	293,785.02	115,166.40	96,464.25	1,173,273.44	0.00

5. Приложение № 3 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2015 года № 349-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 ноября 2019 года № 102-т)

Финансовый план
АО "Салехардэнерго"
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2023 гг

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (млн. руб. без НДС)					
		Итого 2019-2023 гг	Всего по годам реализации				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1.	Собственные средства	311,632.55	43,539.19	57,964.39	70,600.00	69,772.00	69,756.97
1.1.	амортизационные отчисления	254,132.55	32,039.19	46,464.39	59,100.00	58,272.00	58,256.97
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	57,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средств от реализации нематериальных активов						
2.	Привлеченные средства						
2.1.	кредиты						
2.2.	займы организаций						
2.3.	прочие привлеченные средства						
3.	Бюджетное финансирование						

4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе	311,632.55	43,539.19	57,964.39	70,600.00	69,772.00	69,756.97
ВОДООТВЕДЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ							
1.	Собственные средства	115,429.90	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	10,629.90
1.1.	амортизационные отчисления	101,429.90	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	10,629.90
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг						
2.	Привлеченные средства						
2.1.	кредиты						
2.2.	займы организаций						
2.3.	прочие привлеченные средства						
3.	Бюджетное финансирование	417,056.67	161,269.17	107,766.67	148,020.83		
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе	532,486.57	187,469.17	133,966.67	174,220.83	26,200.00	10,629.90
ВОДООТВЕДЕНИЕ ОЧИСТКА СТОКОВ							

1.	Собственные средства	57,336.09	25,423.73	31,912.36			
1.1.	амортизационные отчисления	57,336.09	25,423.73	31,912.36			
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции						
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг						
2.	Привлеченные средства						
2.1.	кредиты						
2.2.	займы организаций						
2.3.	прочие привлеченные средства						
3.	Бюджетное финансирование	76,271.19	76,271.19				
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе	133,607.28	101,694.92	31,912.36	-	-	-
ИТОГО по программе		977,726.40	332,703.28	223,843.42	244,820.83	95,972.00	80,386.87

6. Приложение № 4 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2015 года № 349-г
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 ноября 2019 года № 102-г)

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
АО "Салехардэнерго"**
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2023 годы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Утвержденный период					
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1	Показатели качества воды								
1.	1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	%	0.1600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих их установленным требованиям, ед.	ед	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	ед	626.00	614.00	614.00	614.00	614.00	614.00	614.00
2.	2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	ед	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	ед	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения									
3.	3. Количество технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	ед/км	2.76	2.65	2.44	2.33	2.33	2.33	2.33
3.1.	3.1. Количество технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	ед	585.00	565.00	525.00	505.00	505.00	505.00	505.00
3.2.	3.2. Протяженность водопроводной сети, км	км	211.90	212.42	214.87	215.91	215.91	215.91	215.91
Показатели эффективности использования ресурсов									
4.	4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	%	23.70%	11.26%	11.26%	11.26%	11.26%	11.26%	11.26%
4.1.	4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м ³	тыс.м3	855.58	333.23	333.23	333.23	333.23	333.23	333.23
4.2.	4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м ³	м3	3,609.31	2,960.42	2753.729	2753.729	2753.729	2753.729	2753.729

5.	5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,	кВт*ч/куб.м	1.06	1.14	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
5.1.	5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	кВт*ч	3,968.68	3,512.71	3,782.17	3,782.17	3,782.17	3,782.17	3,782.17
5.2.	5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м ³	тыс. м3	3,723.75	3,093.87	3,093.87	3,093.87	3,093.87	3,093.87	3,093.87
6.	6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м	кВт*ч/куб.м	0.47	0.51	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
6.1.	6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	кВт*ч	1,696.37	1,509.81	1,239.18	1,239.18	1,239.18	1,239.18	1,239.18
6.2.	6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м ³	тыс. м3	3609.307	2960.42	2753.729	2753.729	2753.729	2753.729	2753.729
ВОДООТВЕДЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ									
Показатели качества воды									
1.	1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	%	47	47	47	23.6	23.6	23.6	23.6
1.1.	1.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	ед	81	81	81	40	40	40	40
1.2.	1.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	ед	169	169	169	169	169	169	169
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения									
2.	2. Удельное количество технологических нарушений в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км	ед/км	0.55	0.44	0.22	0.15	0.15	0.15	0.15
2.1.	2.1. Технологические нарушения, ед.	ед	4	32	16	12	12	12	12
2.2.	2.2. Протяженность канализационных сетей, км	км	72.1	72.1	72.25	78.94	78.94	78.94	78.94
Показатели эффективности использования ресурсов									
3.	3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	кВт*ч/м3	0.46	0.45	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44
3.1.	3.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	667.6	672.68	672.52	672.52	711.19	698.19	698.19
3.2.	3.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м ³	тыс. м3	1451.31	1494.85	1,469.43	1,469.43	1,580.43	1,580.43	1,580.43
ВОДООТВЕДЕНИЕ ОЧИСТКА СТОКОВ									
Показатели качества воды									
1.	1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	%	47	47	47	23.6	23.6	23.6	23.6
1.1.	1.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	ед	81	81	81	40	40	40	40
1.2.	1.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	ед	169	169	169	169	169	169	169
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения									
2.	2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод, кВт*ч/м ³	кВт*ч/м3	1.69	1.69	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	2.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	4128.312	4128.312	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	2.2. Общий объем очищенных сточных вод, тыс. м ³	тыс. м3	2438.75	2438.75	2,081.41	2,081.41	2,081.41	2,081.41	2,081.41